



Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

## ART. 0E93C/111

Integrierte Industriepumpe S. 900, R 11:1 - 30 l/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 1250 mm. Geeignet für  $50 \div 60 \text{ kg Fässer}$ 

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

## **EIGENSCHAFTEN**

Verdichtungsverhältnis	11:1
Förderleistung	30 l/min
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,7 m³/min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 50÷60 kg
Verpackung	Stck. 1 - 0,095 m <sup>3</sup>
Gewicht	17,8 kg

