



Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

## **ART. 0E91FNBR/451**

Geflanschte Industriepumpe S. 900, R 45:1 - 4400 g/min, mit NBR-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für  $180 \div 220 \text{ kg Fässer}$ 

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

## **EIGENSCHAFTEN**

Verdichtungsverhältnis	45:1
Förderleistung	4400 g/min
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Kohlenstoffstahl
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,6 m³/min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180÷220 kg
Verpackung	Stck. 1 - 0,070 m <sup>3</sup>
Gewicht	19 kg

