## **Ecodora Srl**



Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

## ART. 0E2210TLF

Kabelaufroller S. 290, mit Trafo 230 V. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1 - H05 RN-F, Kabellänge 14 + 1 (m). Mit LED-Lampe S. L1224 und Versorgungsspannung 12 V bis 24 V AC/DC. Serienmäßig mit Aufrollkupplung

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

## **EIGENSCHAFTEN**

| Informationen                     | mit<br>Transformator<br>230 V |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Schutzgrad des elektrischen Teils | IP44                          |
| Umgebungsbetriebstemperatur       | -5÷+40 °C                     |
| Anzahl der Leiter                 | 2                             |
| Kabelart                          | 2x1 - H05 RN-F                |
| Kabellänge                        | 14+1 m                        |
| Eingangskabel                     | 1,2 m                         |
| Eingangsspannung                  | 230 V AC - 50<br>Hz           |
| Versorgungsspannung Lampe         | 12÷24 V AC/DC                 |
| Lampenanschluss                   | -                             |
| Max. Leistung                     | 3,6 W                         |
| Schutzgrad der Lampe              | IP65                          |
| Mitgelieferte Lampe               | Art. 0E728005                 |
| Aufrollkupplung                   | ja                            |
| Lampe                             | Art. 0EL1224                  |
|                                   |                               |



| Verpackung    | Stck. 1 - 0,043<br>m³ |
|---------------|-----------------------|
| Bruttogewicht | 6,8÷8,8 kg            |