



Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 530/400/SM



Fester Schlauchaufroller S. 530 für Öl und ähnliche Flüssigkeiten, 150 bar ohne Schlauch. Vorbereitung für doppelten Eingang-Ausgang. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 3/8" (m). Mit festem Bügel

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigungssektor, Industrie

EIGENSCHAFTEN

| Druck | 150 bar |
|----------------|------------------------------------|
| Art des Fluids | Öl - Farben |
| Gelenk | 2 Drehgelenke aus lackiertem Stahl |
| Dichtungen | Polyurethan |
| Тур | Fest |
| Material | lackierter Stahl |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchläuge | - |
| Einlass | G 1/2" (f) |
| Auslass | G 3/8" (m) |
| Durchfluss | Verzinkter Stahl |



WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 5/8" |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 m | 25 m | 22 m |