

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 540/80



Fester Schlauchaufroller S. 540 für Flüssig-/Erdgas, 20 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8" (m)

ANWENDUNGSBEREICHE


Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau

EIGENSCHAFTEN

| Druck | 20 bar | |
|----------------|------------------------------|--|
| Art des Fluids | Flüssiges Propangas / Methan | |
| Gelenk | Messing | |
| Dichtungen | Viton [®] | |
| Тур | Fest | |
| Material | lackierter Stahl | |
| Anschlüsse | - | |
| Schlauch | - | |
| Schlauchläuge | - | |
| Einlass | G 3/8" (m) LH | |
| Auslass | G 3/8" (m) LH | |
| Durchfluss | Messing - Verzinkter Stahl | |



PLATZBEDARF (mm)



WEITERE EIGENSCHAFTEN

| Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 5/8" |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30 m | 30 m | 30 m |