

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

# ART. 75320/50

Manuelle Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304. 530 für Fett, 600 bar ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 1/2" (f)

### **ANWENDUNGSBEREICHE**


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

#### **EIGENSCHAFTEN**

| Druck          | 600 bar                                  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| Art des Fluids | Fett                                     |  |  |
| Gelenk         | Verzinkter Stahl                         |  |  |
| Dichtungen     | Polyurethan                              |  |  |
| Тур            | manuell                                  |  |  |
| Material       | Edelstahl AISI 304                       |  |  |
| Anschlüsse     | -  |  |  |
| Schlauch       | -  |  |  |
| Schlauchläuge  | -  |  |  |
| Einlass        | G 3/8" (f)                               |  |  |
| Auslass        | G 1/2" (f)                               |  |  |
| Durchfluss     | Verzinkter Stahl - Edelstahl AISI<br>304 |  |  |



## PLATZBEDARF (mm)



#### **WEITERE EIGENSCHAFTEN**

| Fassungsvermögen 1/4" | Fassungsvermögen 5/16" | Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" | Fassungsvermögen 5/8" |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 90 m                  | 65 m                   | 35 m                  | 25 m                  | 20 m                  |