

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 75620/16

Manuelle Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304. 560 für Heißwasser, 20 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2"(f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	10 - 20 bar				
Art des Fluids	Luft - Wasser - Dieselkraftstoff				
Gelenk	Edelstahl AISI 304				
Dichtungen	Viton [®]				
Тур	manuell				
Material	Edelstahl AISI 304				
Anschlüsse	-				
Schlauch	-				
Schlauchläuge	-				
Einlass	G 1/2" (f)				
Auslass	G 1/2" (f)				
Durchfluss	Messing - Edelstahl AISI 304				



PLATZBEDARF (mm)



WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
320 m	240 m	140 m	100 m	90 m	60 m	30 m