

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891

info@ecodora.com



Manueller Schlauchaufroller S. 530 für Luft-Wasser, 20 bar ohne Schlauch. Eingang G 1/2" (f), Ausgang G 1/2" (f)

ECODORA

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar		
Art des Fluids	Luft - Wasser		
Gelenk	Messing		
Dichtungen	Viton®		
Тур	manuell		
Material	lackierter Stahl		
Anschlüsse	-		
Schlauch	-		
Schlauchläuge	-		
Einlass	G 1/2" (f)		
Auslass	G 1/2" (f)		
Durchfluss	Messing - Verzinkter Stahl		



PLATZBEDARF (mm)



WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
90 m	65 m	35 m	25 m	20 m	15 m	7 m