

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 75400/20

Manueller Schlauchaufroller S. 540 für Heißwasser, 100 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	100 bar				
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C				
Gelenk	Edelstahl AISI 304				
Dichtungen	Viton [®]				
Тур	manuell				
Material	lackierter Stahl				
Anschlüsse	-				
Schlauch	-				
Schlauchläuge	-				
Einlass	G 1" (f)				
Auslass	G 1" (f)				
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - Verzinkter Stahl				



PLATZBEDARF (mm)



WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
150 m	110 m	65 m	45 m	35 m	25 m	15 m