

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

# ART. 774702/20



Schlauchaufroller mit 230 V AC - 50/60 Hz Elektromotor ATEX aus Edelstahl AISI 304 S. 700 für Wasser, Öl, Diesel und industrielle Flüssigkeiten, 70 bar ohne Schlauch. Trommelbreite 690 mm. Eingang-Ausgang G 2" (f)

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

#### **EIGENSCHAFTEN**

Druck	70 bar			
Art des Fluids	Wasser - Öl - Dieselkraftstoff - industrielle Flüssigkeit			
Gelenk	Edelstahl AISI 304			
Dichtungen	Viton <sup>®</sup>			
Тур	elektrisch 230 V AC 50/60 Hz ATEX			
Material	Edelstahl AISI 304			
Anschlüsse	-			
Schlauch	-			
Schlauchläuge	-			
Einlass	G 2" (f)			
Auslass	G 2" (f)			
Durchfluss	Edelstahl AISI 304			



### **PLATZBEDARF** (mm)



## **WEITERE EIGENSCHAFTEN**

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"	Fassungsvermögen 1.1/4"	Fassungsvermögen 1.1/2"	Fassungsvermögen 2"
550 m	350 m	244 m	134 m	84 m	75 m	43 m