

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com



# ART. 0E821301/2000

Schlauchaufroller mit 230 V AC - 50/60 Hz Elektromotor aus lackiertem Stahl S. 700 für Luft, Wasser und Diesel, 20 bar ohne Schlauch. Trommelbreite 270 mm. Eingang-Ausgang G 2" (f)

# **ANWENDUNGSBEREICHE**


Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### **EIGENSCHAFTEN**

Druck	20 bar			
Art des Fluids	Luft - Wasser - Dieselkraftstoff			
Gelenk	Aluminium			
Dichtungen	Viton <sup>®</sup>			
Тур	elektrisch 230 V AC - 50/60 Hz			
Material	lackierter Stahl			
Anschlüsse	-			
Schlauch	-			
Schlauchläuge	-			
Einlass	G 2" (f)			
Auslass	G 2" (f)			
Durchfluss	Aluminium - verzinkter Stahl			



# PLATZBEDARF (mm)



### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"	Fassungsvermögen 1.1/4"	Fassungsvermögen 1.1/2"	Fassungsvermögen 2"
160 m	110 m	65 m	32 m	20 m	17 m	10 m